



Broj: 12997/6 (49/19)  
Podgorica, 30.12.2019. godine

Na osnovu člana 54 stav 1 i člana 55 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) **Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica** objavljuje

**IZMJENU  
TENDERSKE DOKUMENTACIJE  
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBE:  
Građevinski materijal za zanatske radove  
broj 12997/5 (49/19) od 19.12.2019.godine**

- Na strani 5 od 45 Tenderske dokumentacije **mijenja** se tačka XIII: **Vrijeme i mjesto podnošenja ponude i javnog otvaranja ponuda**, Poziva za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke, **koja glasi:**

„Ponude se predaju radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom **13.01.2020.** godine do 12 sati.

*Iz razloga hitnosti rok za podnošenje ponuda u ovom postupku iznosi 25 dana, od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki.*

*Razlog hitnosti je jer je navedeni materijal potreban za radove duž pruge i potrebno ga je obezbijediti u što kraćem roku.*

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **13.01.2020.** godine u 12:30 sati, u prostorijama Službenika za javne nabavke, kancelarija broj 15, na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.”

- Na strani 8 od 45, 9 od 45, 10 od 45, 11 od 45 Tenderske dokumentacije, u dijelu koji se odnosi na

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,  
ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

mijenjaju se opisi kolone “**Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija**”/“**tabele koja glasi:**



R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija/	Jedinica mjere	Količina
1.	Šljunak 0-16	0-16mm	m <sup>3</sup>	40
2.	Pijesak od 0 mm za finiranje	od 0 mm za finiranje	m <sup>3</sup>	10
3.	Pijesak od 0-8 mm	od 0-8 mm	m <sup>3</sup>	30
4.	Pijesak od 0-4 mm	od 0-4 mm	m <sup>3</sup>	20
5.	Beton MB20	MB20	m <sup>3</sup>	30
6.	Beton MB30	MB30	m <sup>3</sup>	30
7.	Portland cement PC-35	PC-35	t	30
8.	Kreč	(džakirani)	kg	250
9.	Mašinski malter	(džakirani)	kg	500
10.	Betonski blok 20x20x40 cm	20x20x40 cm	kom	1000
11.	Betonski blok 20x20x12 cm	20x20x12 cm	kom	1000
12.	Dimnjački blok	25x20x19 cm	kom	25
13.	Giter blok 25x20x19		kom	600
14.	Salonit valoviti		tabla	15
15.	Crijep kortinental		kom	1000
16.	Gravalje		kom	100
17.	PVC folija	(deblja)	m <sup>2</sup>	500
18.	Bitulit		lit	300
19.	Poliabzbetol		kg	300
20.	Kondor 4mm	4mm	rolna	10
21.	Purofleks		kg	100
22.	PVC-mrežica (rabic)	(rabic)	m <sup>2</sup>	100
23.	Podne keramičke pločice	(I klasa)	m <sup>2</sup>	80
24.	Zidne keramičke pločice	(I klasa)	m <sup>2</sup>	50
25.	Ljepilo za pločice (vanjske i unutrašnje)	(vanjske i unutrašnje)	kg	500
26.	Fugomal u boji		kg	20
27.	Krstići za keramiku		kom	1000
28.	Fasadna opeka		kom	200
29.	Štancovana mreža		kom	10

30.	Pluta za oglasne table (d=1cm)	18 mm (sa uslugom rezanja i kantovanja ABS kantom)	m <sup>2</sup>	10
31.	Oplemenjena iverica 18 mm (sa uslugom rezanja i kantovanja ABS kantom)		m <sup>2</sup>	200
32.	ABS kant		m'	500
33.	Blažujka	d=12mm	m <sup>2</sup>	50
34.	OSB ploča, d=12mm		kom	15
35.	Kant traka	Ø22 mm (rebrasti)	m'	400
36.	Betonski čelik u šipki Ø20 mm	Ø12 mm	kg	450
37.	Betonski čelik u šipki Ø12 mm	Ø10 mm	kg	450
38.	Betonski čelik u šipki Ø10 mm	Ø8 mm	kg	450
39.	Betonski čelik u šipki Ø8 mm	Ø6 mm	kg	250
40.	Betonski čelik u šipki Ø6 mm		kg	250
41.	Dzakovi jutani		kom	500
42.	Dzakovi najlonski	Ø3/4"	kom	500
43.	Crijevo visokog pritiska kompresorsko Ø3/4"	Ø1/2"	m'	150
44.	Crijevo visokog pritiska kompresorsko Ø1/2"	Ø3/4"	m'	150
45.	Crijevo gumeno za vodu Ø3/4"	Ø1/2"	m'	100
46.	Crijevo gumeno za vodu Ø1/2"	Ø10x10 Q524	m'	100
47.	Armarutna mreža Ø10x10 Q524	Ø8x8 Q355	kom	10
48.	Armaturna mreža Ø6x6 Q188	Ø6x6 Q188	kom	15
49.	Armaturna mreža Ø8x8 Q335	(debljina žice 0,8mm, okca 5x5cm-50x50mm), širine 1,20 m rolna dužine 20 m	kom	15
50.	Pocinčana mreža za osiguranje kosina (debljina žice 2,5mm, okca 5x5cm - 50x50mm), širine 1,20 m	G300	bunt	20
51.	Geotekstil za putne prelaze G300	48mm (I klase)	m <sup>2</sup>	500
52.	Daska 48mm (I klase)	24mm (I klase)	m <sup>3</sup>	12
53.	Daska 24mm (I klase)	10x10 cm	m <sup>3</sup>	15
54.	Grede 10x10 cm	10x12 cm	m <sup>3</sup>	7
55.	Grede 10x12 cm	12x14 cm	m <sup>3</sup>	10
56.	Grede 12x14 cm	5x4 cm	m <sup>3</sup>	5
57.	Brodski pod		m <sup>2</sup>	50
58.	Lamperije od 4m	od 4m	m <sup>2</sup>	100
59.	Laminat (bukva, trešnja)	(bukva, trešnja)	m <sup>2</sup>	100

60.	Lajsna za laminat (bukva, trešnja)	(bukva, trešnja)	m'	300
61.	Aluminijska "U" lajsna za laminat	"U" lajsna za laminat	m'	20
62.	Letve jelove 5x4 cm		m'	1000
63.	Lajsna za parket	Ø14-16 mm (planinarski konop) za održavanje pružnog pojasa - atestirano	m'	200
64.	Uže Ø14-16 mm (planinarski konop) za održavanje pružnog pojasa - atestirano	(atestirani)	m'	500
65.	Sigurnosni pojasevi	2cm	kom	5
66.	Sunđer 2cm	5cm	kg	10
67.	Sunđer 5cm	(tamno kafeno)	m <sup>2</sup>	10
68.	Plišano platno (tamno kafeno)	(crni, crveni)	m <sup>2</sup>	25
69.	Skaj (crni, crveni)	(sa ugradnjom)	m <sup>2</sup>	20
70.	PVC bravarija (sa ugradnjom)	(sa ugradnjom)	m <sup>2</sup>	15
71.	Aluminijska bravarija(sa ugradnjom)	60x80	m <sup>2</sup>	10
72.	Krovni prozori 60x80		kom	4
73.	Ugaona lajsna sa mrežicom	d=5cm	kom	50
74.	Stiropor d=5cm	d=2cm	m <sup>2</sup>	50
75.	Stiropor d=2cm	d=2cm	m <sup>2</sup>	50
76.	Azbestno platno	d=5cm	m <sup>2</sup>	10
77.	Ekseri 25mm		kg	10
78.	Ekseri 40mm	25mm	kg	10
79.	Ekseri 60mm	40mm	kg	25
80.	Ekseri 70mm	60mm	kg	25
81.	Ekseri 80mm	70mm	kg	25
82.	Ekseri 100mm	80mm	kg	25
83.	Ekseri 120mm	100mm	kg	25
84.	Ekseri 150mm	120mm	kg	25
85.	Ekseri 200mm	150mm	kg	25
86.	Žica za rajzovanje	200mm	kg	100
87.	Žica za vuzivanje armature		kg	30
88.	Koševi za gabione		kom	15
89.	Kamen lomljeni 100-300 (za gabione)	(1m x 1m x 0,5m)	m <sup>3</sup>	25
90.	Kuvana bukovina	(2m x 1m x 0,5m)	m <sup>3</sup>	2
91.	Sunđer za laminat	100-300 mm (za gabione)	m <sup>2</sup>	100

92.	Unutrašnja sobna vrata - duplošperovana sa štokom		kom	5
93.	Stirodur d=2cm		m <sup>2</sup>	20
94.	Stirodur d=5cm		m <sup>2</sup>	20
95.	CW profil za rigips 75x60x0,6 (dužina 3m')	75x60x0,6 (dužina 3m')	kom	50
96.	UW profil za rigips 75x0,4x0,6(dužina 4m')	75x0,4x0,6(dužina 4m')	kom	30
97.	Orebreni krovni plastificirani lim debljine 0,55 mm - sive boje		m <sup>2</sup>	150
98.	Plastificirani pocinčani lim (trapezni)		m <sup>2</sup>	200
99.	Plastificirani pocinčani lim (ravni)		m <sup>2</sup>	100
100.	Horizontalni oluk od plastificiranog lima 0.55 mm razvijene širine do 40 cm		m'	300
101.	Vertikalni oluk od plastificiranog lima 0.55 mm razvijene širine do 40 cm		m'	200
102.	Šarafi 4x60		c100	100
103.	Šarafi 6,3x60 sa gum.podloškom		c100	50
104.	Šarafi 4x70 sa gum.podloškom		c100	50
105.	Jupol		kg	1000
106.	Bijela boja za beton na bazi vode-HDF		kg	700
107.	Fasadeks		kg	100
108.	Četka pravougaona za korišćenje sa prirodnim vlaknima 150x50		kom	40
109.	Četka za farbanje 2"		kom	40
110.	Sredstvo za premazivanje stari/novi beton SN		kg	15
111.	Pocinčana žica za vezivanje debljine 2,8mm		kg	150
112.	Staklo debljine 2 mm, 3 mm		m <sup>2</sup>	20
113.	Armirano staklo		m <sup>2</sup>	5
114.	PVC cijevi Ø50		m'	20
115.	PVC cijevi Ø100		m'	20
116.	Betonske armaturne cijevi Ø500		m'	5
117.	Betonske armaturne cijevi Ø100		m'	5
118.	PE Korugovane cijevi Ø300		m'	5
119.	PE Korugovane cijevi Ø500		m'	5
120.	Reparaturni malter		kg	50
121.	Saninatarni silikon		kom	10
122.	Silikon k+d		kom	50

123.	Akrilni silikon		kom	15
------	-----------------	--	-----	----

**Nakon izvršenih izmjena:**

- Na strani 5 od 45 Tenderske dokumentacije tačka XIII: **Vrijeme i mjesto podnošenja ponude i javnog otvaranja ponuda**, Poziva za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke, glasi:

„Ponude se predaju radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom **22.01.2020.** godine do 12 sati.

*Iz razloga hitnosti rok za podnošenje ponuda u ovom postupku iznosi 33 dana, od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki.  
Razlog hitnosti je jer je navedeni materijal potreban za radove duž pruge i potrebno ga je obezbijediti u što kraćem roku.*

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **22.01.2020.** godine u 12:30 sati, u prostorijama Službenika za javne nabavke, kancelarija broj 15, na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.”

- Na strani 8 od 45, 9 od 45, 10 od 45 i 11 od 45 Tenderske dokumentacije, u dijelu koji se odnosi na

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

tabela glasi:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija/	Jedinica mjere	Količina
1.	Šljunak 0-16	0-16mm	m <sup>3</sup>	40
2.	Pijesak od 0 mm za finiranje	od 0 mm za finiranje	m <sup>3</sup>	10
3.	Pijesak od 0-8 mm	od 0-8 mm	m <sup>3</sup>	30
4.	Pijesak od 0-4 mm	od 0-4 mm	m <sup>3</sup>	20
5.	Beton MB20	MB20	m <sup>3</sup>	30
6.	Beton MB30	MB30	m <sup>3</sup>	30

7.	Portland cement PC-35	PC-35	t	30
8.	Kreč	(džakirani)	kg	250
9.	Mašinski malter	(džakirani)	kg	500
10.	Betonski blok 20x20x40 cm	20x20x40 cm	kom	1000
11.	Betonski blok 20x20x12 cm	20x20x12 cm	kom	1000
12.	Dimnjački blok		kom	25
13.	Giter blok 25x20x19cm	25x20x19cm	kom	600
14.	Salonit valoviti		tabla	15
15.	Crijep kontinental		kom	1000
16.	Gravalje		kom	100
17.	PVC folija		m <sup>2</sup>	500
18.	Bitulit		lit	300
19.	Poliazbetol		kg	300
20.	Kondor 4mm	4mm	rolna	10
21.	Purofleks		kg	100
22.	PVC-mrežica (rabic)	(rabic)	m <sup>2</sup>	100
23.	Podne keramičke pločice	(I klasa)	m <sup>2</sup>	80
24.	Zidne keramičke pločice	(I klasa)	m <sup>2</sup>	50
25.	Ljepilo za pločice (vanjske i unutrašnje)	(vanjske i unutrašnje)	kg	500
26.	Fugomal u boji		kg	20
27.	Krstići za keramiku		kom	1000
28.	Fasadna opeka		kom	200
29.	Štancovana mreža		kom	10
30.	Pluta za oglasne table (d=1cm)		m <sup>2</sup>	10
31.	Oplemenjena iverica 18 mm (sa uslugom rezanja i kantovanja ABS kantom)	18 mm (sa uslugom rezanja i kantovanja ABS kantom)	m <sup>2</sup>	200
32.	ABS kant		m'	500
33.	Blažujka		m <sup>2</sup>	50
34.	OSB ploča, d=12mm	d=12mm	kom	15
35.	Kant traka		m'	400
36.	Betonski čelik u šipki Ø20 mm	Ø20 mm	kg	450
37.	Betonski čelik u šipki Ø12 mm	Ø12 mm	kg	450
38.	Betonski čelik u šipki Ø10 mm	Ø10 mm	kg	450
39.	Betonski čelik u šipki Ø8 mm	Ø8 mm	kg	250



40.	Betonski čelik u šipki Ø6 mm	Ø6 mm	kg	250
41.	Dzakovi jutani		kom	500
42.	Dzakovi najlonski		kom	500
43.	Crijevo visokog pritiska kompresorsko Ø3/4"	Ø3/4"	m'	150
44.	Crijevo visokog pritiska kompresorsko Ø1/2"	Ø1/2"	m'	150
45.	Crijevo gumeno za vodu Ø3/4"	Ø3/4"	m'	100
46.	Crijevo gumeno za vodu Ø1/2"	Ø1/2"	m'	100
47.	Armarutna mreža Ø10x10 Q524	Ø10x10 Q524	kom	10
48.	Armaturna mreža Ø6x6 Q188	Ø6x6 Q188	kom	15
49.	Armaturna mreža Ø8x8 Q335	Ø8x8 Q335	kom	15
50.	Pocinčana mreža za osiguranje kosina (debljina žice 2,5mm, okca 5x5cm - 50x50mm), širine 1,20 m	(debljina žice 2,5mm, okca 5x5cm - 50x50mm), širine 1,20 m	bunt	20
51.	Geotekstil za putne prelaze G300	G300	m <sup>2</sup>	500
52.	Daska 48mm (I klase)	48mm (I klase)	m <sup>3</sup>	12
53.	Daska 24mm (I klase)	24mm (I klase)	m <sup>3</sup>	15
54.	Grede 10x10 cm	10x10 cm	m <sup>3</sup>	7
55.	Grede 10x12 cm	10x12 cm	m <sup>3</sup>	10
56.	Grede 12x14 cm	12x14 cm	m <sup>3</sup>	5
57.	Brodski pod		m <sup>2</sup>	50
58.	Lamperija od 4m	od 4m	m <sup>2</sup>	100
59.	Laminat (bukva, trešnja)	(bukva, trešnja)	m <sup>2</sup>	100
60.	Lajsna za laminat (bukva, trešnja)	(bukva, trešnja)	m'	300
61.	Aluminijska "U" lajsna za laminat	"U" lajsna za laminat	m'	20
62.	Letve jelove 5x4 cm	5x4 cm	m'	1000
63.	Lajsna za parket		m'	200
64.	Uže Ø14-16 mm (planinarski konop) za održavanje pružnog pojasa - atestirano	Ø14-16 mm (planinarski konop) za održavanje pružnog pojasa - atestirano	m'	500
65.	Sigurnosni pojasevi	(atestirani)	kom	5
66.	Sunđer 2cm	2cm	kg	10
67.	Sunđer 5cm	5cm	m <sup>2</sup>	10
68.	Plišano platno (tamno kafeno)	(tamno kafeno)	m <sup>2</sup>	25
69.	Skaj (crni, crveni)	(crni, crveni)	m <sup>2</sup>	20
70.	PVC bravarija (sa ugradnjom)	(sa ugradnjom)	m <sup>2</sup>	15



71.	Aluminijska bravarija(sa ugradnjom)	(sa ugradnjom)	m <sup>2</sup>	10
72.	Krovni prozori 60x80	60x80	kom	4
73.	Ugaona lajsna sa mrežicom		kom	50
74.	Stiropor d=5cm	d=5cm	m <sup>2</sup>	50
75.	Stiropor d=2cm	d=2cm	m <sup>2</sup>	50
76.	Azbestno platno		m <sup>2</sup>	10
77.	Ekseri 25mm	25mm	kg	10
78.	Ekseri 40mm	40mm	kg	10
79.	Ekseri 60mm	60mm	kg	25
80.	Ekseri 70mm	70mm	kg	25
81.	Ekseri 80mm	80mm	kg	25
82.	Ekseri 100mm	100mm	kg	25
83.	Ekseri 120mm	120mm	kg	25
84.	Ekseri 150mm	150mm	kg	25
85.	Ekseri 200mm	200mm	kg	25
86.	Žica za rajzovanje		kg	100
87.	Žica za vezivanje armature		kg	30
88.	Koševi za gabione	(1m x 1m x 0,5m)	kom	15
89.	Kamen lomljeni 100-300 (za gabione)	100-300 mm (za gabione)	m <sup>3</sup>	25
90.	Kuvana bukovina		m <sup>3</sup>	2
91.	Sunđer za laminat		m <sup>2</sup>	100
92.	Unutrašnja sobna vrata - duplošperovana sa štokom		kom	5
93.	Stirodur d=2cm	d=2cm	m <sup>2</sup>	20
94.	Stirodur d=5cm	d=5cm	m <sup>2</sup>	20
95.	CW profil za rigips 75x60x0,6 (dužina 3m')	75x60x0,6 (dužina 3m')	kom	50
96.	UW profil za rigips 75x0,4x0,6(dužina 4m')	75x0,4x0,6(dužina 4m')	kom	30
97.	Orebreni krovni plastificirani lim debljine 0,55 mm - sive boje	0,55 mm	m <sup>2</sup>	150
98.	Plastificirani pocinčani lim (trapezni)		m <sup>2</sup>	200
99.	Plastificirani pocinčani lim (ravni)		m <sup>2</sup>	100
100.	Horizontalni oluk od plastificiranog lima 0.55 mm razvijene širine do 40 cm		m'	300
101.	Vertikalni oluk od plastificiranog lima 0.55 mm razvijene širine do 40 cm		m'	200

102.	Šarafi 4x60	4x60	c100	100
103.	Šarafi 6,3x60 sa gum.podloškom	6,3x60	c100	50
104.	Šarafi 4x70 sa gum.podloškom	4x70	c100	50
105.	Jupol		kg	1000
106.	Bijela boja za beton na bazi vode-HDF		kg	700
107.	Fasadeks		kg	100
108.	Četka pravougaona za korišćenje sa prirodnim vlaknima 150x50		kom	40
109.	Četka za farbanje 2"		kom	40
110.	Sredstvo za premazivanje stari/novi beton SN		kg	15
111.	Pocinčana žica za vezivanje debljine 2,8mm	2,8mm	kg	150
112.	Staklo debljine 2 mm, 3 mm	2 mm, 3 mm	m <sup>2</sup>	20
113.	Armirano staklo		m <sup>2</sup>	5
114.	PVC cijevi Ø50		m'	20
115.	PVC cijevi Ø100		m'	20
116.	Betonske armaturne cijevi Ø500	Ø500	m'	5
117.	Betonske armaturne cijevi Ø1000	Ø1000	m'	5
118.	PE Korugovane cijevi Ø300	Ø300	m'	5
119.	PE Korugovane cijevi Ø500	Ø500	m'	5
120.	Reparaturni malter		kg	50
121.	Saninarni silikon		kom	10
122.	Silikon k+d		kom	50
123.	Akrilni silikon		kom	15

**Ostali dio teksta Tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.**

**Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda:**


1. **Filip Janković**, spec.sci.pravnih nauka
2. **Adrijana Ugljik**, dipl.ecc
3. **Dragica Koprivica**, dipl.grad.ing.,

predsjednik,




(potpis)

član,



(potpis)

član,



(potpis)