

Broj: 6149/6 (17/18)
Podgorica, 03.08.2018. godine

Na osnovu člana 54 stav 1 i člana 55 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica objavljuje

**IZMJENU I DOPUNU
TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBE:
SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
broj 6149/5 (17/18) od 06.07.2018.godine**

- Na strani 8 od 47, 10 od 47 i 11 od 47 Tenderske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na:

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,
ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

mijenja se:

- ✓ u 5. redu tebele, u podkoloni sastav iz kolone: Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija, opis koji glasi:

sastav
Nivo zaštite:S3 SRC HRO FO CL,
Lice: prirodna goveda koža, pune vlaknaste strukture, debeline 1,9+ -0,1mm,
Postava:tekstil-vještačko krvno,
Uložna tabanica: tekstil-vještačko krvno,
Tabanica: nemetalna tabanica protiv probijanja,
Kapna: metalna kapa za zaštitu prstiju,
Don:guma- rebrasti,
Obuća se zatvara patent zatvaračem na unutrašnjoj sarici

- ✓ u 6. redu tebele, u podkoloni sastav iz kolone: Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija, opis koji glasi:

sastav
Nivo zaštite: O2 SRC HRO FO CL,
Lice: prirodna goveda koža, pune vlaknaste strukture, debeline 1,9+ -0,1mm,
Postava:tekstil-vještačko krvno,
Uložna tabanica: tekstil-vještačko krvno,
Don:guma- rebrasti
Obuća se zatvara patent zatvaračem na unutrašnjoj sarici

- ✓ u 31. redu tebele, u podkoloni sastav iz kolone: Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija, opis koji glasi:

sastav
Vatirana
2 kom. po 50 cm dužine i 10 cm širine

- ✓ u 32. redu tebele, u podkoloni sastav iz kolone: Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija, opis koji glasi:

sastav
Vatirana ,
2 kom. kramerovih po 100 cm

vrši se dopuna:

- ✓ u 19. do 33. redu tabele, u koloni koja se odnosi na jedinicu mjere, dodaje se riječ „komad“.

Nakon izvršenih izmjena i dopuna, tabela koja slijedi posle naslova:

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,
ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

glasí:

R.B.	NAZIV ROBE	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija				Kolicina
		sastav	boja	standard	edite me	
1.	Cipela plitka	Nivo zaštite:O2 WRU E HRO FO, Lice:prirodna goveda koža, hidrofobirana, debeljine 1,5 + -0,1mm, Postava:prirodna postavna koža, Uložna tabanica: od postavne kože, kao za postavu, odstranjiva, Temeljna tabanica:tekstilna Don:guma- rebrasti	crna	EN ISO 20347	pari	311
2.	Cipela duboka	Nivo zaštite:O2 SRC HRO FO, Lice: goveda koža, presa, debeljine 2,00+ -0,1mm, Postava:prirodna postavna koža, Uložna tabanica: od postavne kože, kao za postavu, odstranjiva, Temeljna tabanica:tekstilna Don:guma- rebrasti	crna	EN ISO 20347	pari	177
3.	Cipela duboka sa čeličnom kapom	Nivo zaštite:S3 SRC HRO FO, Lice: goveda koža, presa, debeljine 2,00+ -0,1mm, Postava:prirodna postavna koža, Uložna tabanica: nemetalna tabanica protiv probijanja, Kapna: metalna za zaštitu prestiju, Don:guma- rebrasti	crna	EN ISO 20345	pari	144
4.	Cipela plitka sa čeličnom kapom	Nivo zaštite:S3 SRC HRO FO, Lice: prirodna goveda koža, hidrofobirana, debeljine 1,5+ -0,1mm, Postava:prirodna postavna koža, Uložna tabanica: od postavne kože, kao za postavu, odstranjiva, Tabanica: nemetalna tabanica protiv probijanja, Kapna: metalna za zaštitu prestiju, Don:guma- rebrasti	crna	EN ISO 20345	pari	39

5.	Cipela duboka postavljena krznom sa čeličnom kapom	Nivo zaštite:S3 SRC HRO FO CI, Lice: prirodna goveda koža, puno vlaknaste strukture, debeljine 1,9+ - 0,1mm. Postava:tekstil-vještačko krzno, Uložna tabanica: tekstil-vještačko krzno, Tabanica: nemetalna tabanica protiv probijanja, Kapna: metalna kapna za zaštitu prstiju, Don:guma- rebrasti. Obuća se zatvara patent zatvaračem na unutrašnjoj sarici	crna	EN ISO 20345	pari	110		
6.	Cipela duboka postavljene krznom sa gumenim rebrastim donom	Nivo zaštite: O2 SRC HRO FO CI, Lice: prirodna goveda koža, puno vlaknaste strukture, debeljine 1,9+ - 0,1mm. Postava:tekstil-vještačko krzno, Uložna tabanica: tekstil-vještačko krzno, Don:guma- rebrasti Obuća se zatvara patent zatvaračem na unutrašnjoj sarici	crna	EN ISO 20347	pari	57		
7.	Čizma gumena	Nivo zaštite: minimum 3233, Namjenjene su za zaštitu ruku od mehaničkih povreda, sa pojačanjem dlanu, palca i kažiprsta (iz jednog komada). Iznutra dlanu i prstiju je tekstilna postava radi upijanja znoja. Rukavica šivena sa šavovima izvedenim iznutra, osim šavova na pojačanjima manžetni i elastičnoj traci. Gustina štapa 3 /1. Lice rukavice izradeno od govede kože, debeline 1,3-1,5 mm, debeljina dlanu i palca sa pojačanjem 2,3-2,5 mm.	crna	EN ISO 20347	pari	49		
8.	Kožna rukavica	Bistre od polikarbonatnog stakla, pružaju i bočnu zaštitu, optička klasa sočiva 1, pružaju zaštitu od udara čestica male brzine do 45m/s, imaju podešive ručice.		EN 388 nivo zaštite minimum 3233	pari	3.279		
9.	Zaštitne naočare	Tamne,od polikarbonatnog stakla otpornog na grebanje, fleksibilan ram koji omogućava oblikovanje prema glavi korisnika, optička klasa sočiva 1, pružaju zaštitu od udara čestica brzine do 45m/s		EN 166 1, F. T.K EN 172	komad	120		
10.	Zaštitne naočare u boji				komad	19		

11.	Fluorescentni prsluk	poliester 100%					
12.	Zaštitni šlem	građevinski, podesivi polietilenski uložak sa kačenjem na 6 tačaka	bijeli, žuti, plavi ili crveni	žuta ili oranž	EN ISO 20471	komad	538
13.	Maska za varioce	Ručna maska za varenje PVC		EN 397	komad	37	
14.	Klompe	Duboke klompe,kožno perforirano gornjište, Don: PU	bijela	EN 175	komad	2	
15.	Kecelja kožna	Zaštitna kecelja za zavarivače od govede kože,dimenzija 100x80,dužina kača oko vrata podesiva metalnim šnalama,ima kaš oko struka		EN ISO 20347	komad	7	
16.	Štitnik za uši protiv buke	Antifon - štitnici za uši je sredstvo za zaštitu sluha koje se sastoji od dvije školjke od ABS (Acrylonitril-Butadiene-Sturene) plastike, punjene mekom pljenom koje dobro naližežu na uši, polukružnog elastičnog podešavajućeg nosača Pojednostavljeni smanjenje nivoa buke (SNR) je 24dB		EN 352-1	komad	37	
17.	Elektroizolacione zaštitne rukavice	25 kv, 50Hz		EN 60903 KLASA 3	par	16	
18.	Elektroizolacione zaštitne čizme	25 kv, 50Hz		JUS.Z.B1.303 KLASA 0	par	5	
19.	Flaster - Zavoj				komad	98	
20.	Prvi (zaštitni) zavoj	Sterilni 5 manjih			komad	245	

21.	Prvi (zaštitni) zavoj	Sterilni 5 većih			komad	245
22.	Kaljko zavoj	Dužina 5 m, a širina 8 cm			komad	196
23.	Trouglasta marama				komad	98
24.	Sigurnosne igle	Ziherice			komad	196
25.	Bijela vata	10 gr - paketić			komad	147
26.	Prosta vata	100 gr - paketići			komad	49
27.	Naprstak	Koža 3 veličine			komad	294
28.	Pinceta	Anatomska			komad	49
29.	Makaze za rezanje zavoja				komad	49
30.	Esmarh guma	80 cm – 100 cm dužina 2,5 cm širina			komad	49
31.	Udlage	Vatirana po 50 cm dužine i 10 cm širine			komad	98
32.	Udlage	Vatirana, kramerovih po 100 cm			komad	98
33.	Kutija prve pomoći	Male			komad	26

Ostali dio teksta Tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.

Službenik za javne nabavke

MSc Marija Kalezić



Page 7 of 7

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD – PODGORICA

Trg. Golgotačkih žrtava broj 13, 81000 Podgorica

Tel.: +382 (0) 20 441 436; Fax: +382 (0) 20 441 348; e-mail: nabavka@zicg.me